


<大腸がん検診(便潜血検査)の受診有無>


設問:あなたは、大腸がん検診(便潜血検査)を受けたことがありますか?(単一回答)

		n=	毎年受けている	毎年は受けていないが、ここ2年の間に受けた	受けたことはあるが、ここ2年以上は受けていない	全く受けたことがない
全体		300	43.3	14.0	15.3	27.3
性別	男性	150	48.0	11.3	13.3	27.3
	女性	150	38.7	16.7	17.3	27.3


全体



男性



女性




<大腸がん検診(便潜血検査)の受診理由>

設問:どのようなきっかけで大腸がん検診(便潜血検査)を受けましたか?(複数回答可)
(便潜血検査を「毎年受けている」「毎年は受けていないが、ここ2年の間に受けた」と答えた人を対象)

		n=	職場の健康診断のメニューにあったから	毎年受けているから(いたから)	市区町村からハガキや電話で案内があったから	市区町村の広報紙の検診案内を見たから	個人宛に検診案内(個人負担あり)が届いたから	個人宛に検診無料クーポンが届いたから	身近な人ががんにかかったから	なんとなく	健康に不安があったから	医師に勧められたから	家族・友人・知人に勧められたから	健康(保健)推進員に勧められたから	自覚症状があったから	イベントで勧められたから	公共の場のポスターを見たから	その他
全体		172	40.1	31.4	15.7	12.2	8.1	7.6	7.0	4.1	2.9	1.7	1.2	1.2	0.6	0.0	0.0	2.3
性別	男性	89	47.2	25.8	15.7	10.1	6.7	2.2	7.9	6.7	4.5	2.2	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	3.4
	女性	83	32.5	37.3	15.7	14.5	9.6	13.3	6.0	1.2	1.2	1.2	2.4	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2

※全体スコアで降順にソート




<大腸がん検診(便潜血検査)の未受診理由>

設問:大腸がん検診(便潜血検査)を全く受けていない、もしくはここ2年以上は受けていない理由を教えてください。(複数回答可)
(便潜血検査を「全く受けたことがない」「受けたことはあるが、ここ2年以上は受けていない」と答えた人を対象)

		n=	費用がかかるから	便の提出が面倒くさいから	どんな検診内容なのか知らなかったから	自覚症状がないから	検診案内が届かなかったから	申込手続きが面倒くさいから	いつでも医療機関で診察を受けられるから	時間がないから	決められた日に便を提出できなかったから	がんが見つかるのが怖いから	申込方法が分からなかったから	自分はがんにならないと思うから	その他
全体		128	21.9	21.1	19.5	14.1	12.5	11.7	9.4	8.6	7.8	7.0	4.7	4.7	4.7
性別	男性	61	26.2	18.0	23.0	16.4	14.8	11.5	8.2	9.8	3.3	3.3	4.9	3.3	3.3
	女性	67	17.9	23.9	16.4	11.9	10.4	11.9	10.4	7.5	11.9	10.4	6.0	4.5	6.0


※全体スコアで降順にソート



<大腸がん検診(便潜血検査)内容の認知>

設問：あなたは、大腸がん検診(一次検査)の内容を知っていましたか？以下より1つお選びください。(単一回答)

		尿検査	血液検査	大腸内視鏡検査	便潜血検査	その他の検査 (GT-エックス線検査含)	知らなかった
全体		2.0	4.7	13.3	58.7	1.0	20.3
性別	男性	2.7	7.3	19.3	44.0	2.0	24.7
	女性	1.3	2.0	7.3	73.3	0.0	16.0




<職場での大腸がん検診の有無と、大腸がん検診(便潜血検査)受診の関係>

設問：あなたは、大腸がん検診(便潜血検査)を受けたことがありますか？(単一回答)

設問：あなたの職場の健康診断メニューには、大腸がん検診(便潜血検査)がありますか？(単一回答)

(有職者の方を対象)


		毎年受けている	毎年受けていないが、ここ2年の間に受けた	受けたことはあるが、ここ2年以上は受けていない	全く受けたことがない
全体		48.4	11.6	11.6	28.4
勤務先健康診断メニュー	ある	78	85.9	9.0	2.6
	ない	51	15.7	19.6	52.9
	職場の健康診断の対象外	28	25.0	3.6	46.4
	あるかどうか、分からない	33	30.3	12.1	21.2



<女性のがん死亡原因の確認>

設問：あなたは、最近の女性のがん死亡原因の第1位が大腸がんであることを知っていましたか？(単一回答)


		全く知らなかった	あまり知らなかった	知っていた	
全体		300	40.3	37.0	22.7
性別	男性	150	52.0	34.0	14.0
	女性	150	28.7	40.0	31.3



<大腸がんの自覚症状の有無認知>

設問：あなたは、大腸がんが進行するまでほとんど自覚症状がないことを知っていましたか？(単一回答)


		全く知らなかった	あまり知らなかった	知っていた	
全体		300	15.0	46.7	38.3
性別	男性	150	20.0	46.7	33.3
	女性	150	10.0	46.7	43.3



<大腸がん早期発見・治療による完治の可能性認知>

設問：あなたは、大腸がんを早期発見・早期治療した場合、どの程度の割合で完治するか知っていましたか？(単一回答)

		3割程度が完治すると思っていた(いる)	6割程度が完治すると思っていた(いる)	9割程度が完治すると思っていた(いる)	全く完治しないと思っていた(いる)	必ず完治すると思っていた(いる)	
全体		300	15.0	34.3	31.0	4.0	15.7
性別	男性	150	12.7	35.3	32.0	6.0	14.0
	女性	150	17.3	33.3	30.0	2.0	17.3




<大腸がん精密検査（内視鏡検査等）の受診理由>

設問：過去に大腸がん検診（便潜血検査）の結果が陽性（要精密検査）になった際に、精密検査（大腸内視鏡検査）を受けた方は、その理由を教えてください。（複数回答可）

（過去に便潜血検査の結果が「陽性（要精密検査）」になったことがある」と答えた人を対象）

		n=	検査結果通知の際、要精密検査の指示があったから	医師に勧められたから	健康に不安があったから	自覚症状があったから	家族・友人・知人に勧められたから	健康（保健）推進員に勧められたから	身近な人ががんにかかったから	市区町村の広報紙の検診案内を見たから	イベントで勧められたから	公共の場のポスターを見たから	市区町村からハガキや電話で案内があったから	その他	陽性（要精密検査）になったが、大腸内視鏡検査を受けていない
全体	41	61.0	17.1	12.2	7.3	4.9	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	
男性	18	61.1	22.2	11.1	11.1	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	11.1	
女性	23	60.9	13.0	13.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	

※全体スコアで降順にソート




<大腸がん精密検査（内視鏡検査等）の受診有無>

設問：もし大腸がん検診（便潜血検査）の結果が陽性（要精密検査）になったら、どのように対応しますか？最もあてはまるものを1つお答えください。（単一回答）

（過去に便潜血検査の結果が「陽性（要精密検査）」になったことはない」と答えた人を対象）

		n=	半年以内に精密検査（大腸内視鏡検査等）を受ける	今後、自覚症状がでたら精密検査（大腸内視鏡検査等）を受ける	半年以上様子を見る	半年以内に医療機関で診察を受ける	今年は何もしないが、翌年も陽性となれば精密検査（大腸内視鏡検査等）を受ける	特に精密検査（大腸内視鏡検査等）を受けようとは思わない
全体	259	61.4	3.5	1.9	10.4	4.2	18.5	
男性	132	57.6	5.3	2.3	6.1	7.6	21.2	
女性	127	65.4	1.6	1.6	15.0	0.8	15.7	



<大腸がんの精密検査（内視鏡検査等）の未受診理由>

設問：「大腸がん検診（便潜血検査）で陽性（要精密検査）となった場合はどのように対応しますか？」という質問で、「半年以内に精密検査（大腸内視鏡検査等）を受ける」「半年以内に医療機関で診察を受ける」とお答えにならなかった理由を教えてください。（複数回答可）

（もし陽性（要精密検査）になった場合、「『半年以内に精密検査（大腸内視鏡検査等）を受ける』『半年以内に医療機関で診察を受ける』と答えなかった人」を対象）

		n=	どんな検査内容なのか知らないから	痛くて辛そうだから	自覚症状がないから	いつでも医療機関で診察を受けられるから	費用がかかるから	半年以内にもう一度、検診（便潜血検査）を受けようと思うから	がんが見つかるのが怖いから	下剤の服用が大変だから	自分にはがんにならないと思うから	どこで受けられるのか分からないから	恥ずかしいから	時間がないから	なかなか予約が取れないから	痔の出血で陽性となったかもしれないから	その他
全体	73	30.1	15.1	15.1	15.1	11.0	9.6	6.8	5.5	4.1	2.7	2.7	2.7	2.7	1.4	1.4	4.1
男性	48	31.3	16.7	16.7	20.8	10.4	10.4	4.2	4.2	4.2	2.1	2.1	4.2	0.0	0.0	2.1	8.0
女性	25	28.0	12.0	12.0	4.0	12.0	8.0	12.0	8.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

※全体スコアで降順にソート

